

WorkForce Pro WF-C8610DWF



A kis- és közepes méretű munkacsoportok számára ideális, rendkívül megbízható A3 üzleti tintasugaras multifunkcionális készülékkel a kiváló teljesítmény mellett alacsonyabb költségekre számíthat, emellett az első oldal elkészülési ideje (FPOT) rövid.

Minimalizálja a villanyszámlát, és csökkentse a környezetre gyakorolt hatást, miközben elismertebbé válik a CSR terén, és biztosítja vállalatának számára a legjobb eredményeket. Nemcsak a mindennapi A4-es dokumentumokat nyomtatja gyorsan, hanem számos A3-as dokumentum, például beltéri szórólapok, brosúrávázlatok, Excel táblázatok, kivitelezési tervek, tantermi munkalapok, kézikönyvek nyomtatása során is bizonyít.

Pénzt takaríthat meg

A munkacsoportok számára tervezett nyomtatóval vállalatának elkerülheti a munkatársak rejtett produktivitási költségét, amely a központosított nyomtatás eredménye. Csökkentse tovább a költségeket, biztosítson versenyképes teljes üzemeltetési költséget az innovatív, új tintatartályrendszernek köszönhetően, amely kevesebb kellékanyagcserét igényel. Alacsony energiafogyasztásának köszönhetően csökkentheti a villanyszámlát, egyszerű, ám hatékony tintasugaras mechanizmusa pedig lehetővé teszi, hogy kevesebb alkalommal kelljen alkatrészeket cserélnie.

Nagy teljesítmény és kevés beavatkozás

Nem kell a nyomatokra várakoznia, hiszen nincs felmelegedési idő, és az első oldal elkészülésének ideje (FPOT) mindössze 5,5 másodperc. Nyomtasson akár 5800 monokróm és 4600 színes oldalt kellékanyagcsere nélkül – a nagy tintapatronok lehetővé teszik¹. Nyomtasson sokféle nyomathordozóra, például újrahasznosított papírra, fényes nyomathordozóra, borítékra és címkére.


Csökkentse a környezetre gyakorolt hatást

Használja ki a tintasugaras nyomtatás hőmentes technológiájának előnyeit, az alacsony teljesítményfelvételt ózon-kibocsátás nélkül. Emellett a lézernyomtatókkal ellentétben kevesebb további alkatrészre – beégető egység, henger és előhívó egység stb. – van szükség.

Üzleti használatra tervezve

A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőségeket nyújt, hatékony szkennelést tesz lehetővé és segítséget nyújt abban, hogy távolról kezelhesse készülékeit. Az NFC és a vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobil eszközökről történő nyomtatást is. Az okostelefon által inspirált interfész és érintőképernyő intuitív működtetést tesz lehetővé.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Használja ki az A3 nyomtatás előnyeit**
Nyomtasson beltéri szórólapokat, korrektúrára szánt brosúrákat, táblázatokat – és még sok más
- **Környezetbarát**
Csökkentse a villanyszámlát és a környezetre gyakorolt hatást
- **Pénzt takaríthat meg**
Csökkentse tovább a költségeket a kevesebb kellékanyagcserének köszönhetően
- **Időmegtakarítás**
Automatikus kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás
- **Üzleti használatra tervezve**
DuraBrite Pro pigmenttinták

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Fűvőka konfiguráció	800 fűvőka fekete, 800 Fűvőkák száma színenként
Legkisebb cseppméret	4,6 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Srednja radna grupa, Odjel
Multifunkciós	Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 5,5 másodperc, Colour 5,5 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	16 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	35 Lap/perc Monokróm (normál papír), 35 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomtatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	75.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	500 - 5.000 Oldalak havonta
A nyomtatási sebességgel kapcsolatos részletesebb információt a http://www.epson.eu/testing weboldalon talál.	

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	200 dpi (with ADF); , 25 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	200 dpi (with ADF); , 45 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	200 dpi (with ADF); , 25 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (színes A4 -es)	200 dpi (with ADF); , 45 oldal/perc automata lapadagolás szkennelvel
Szkennelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés Microsoft SharePoint® részére, Szkennelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkennertípusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Késleltetett küldés, Faxközzvény

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 22 ipm Black, -ig 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	999
Maximális másolási méret	A3

WorkForce Pro WF-C8610DWF

A DOBOZ TARTALMA

- Készülék
- Tápkábel
- Rövid beállítási útmutató
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
- Warranty card

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C8610DWF

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis (2x), USB 3.0-B, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB-csatlakozó, Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírméret	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (Boríték), C4 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3+, A3 (29,7x42,0 cm)
Automatikus dokumentum-behúzás	50 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kétoldal	igen
Papírbemenet alapkiépítésben	335 Lapok Normál, 85 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray
Kiadó papírtálca kapacitása	250 Lapok
Paper Tray Capacity	250 Lapok Normál, 1.835 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	85 lapos többcélú tálcá, 250-sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	3 x 500 lapos papírtálca, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.835
Hátsó papíradagolási út	Igen
(speciális nyomathordozók)	
Papírtálcák száma	3

RASF PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírméret	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Legal, Executive, SRA3, Bulvárlap
Egyéni méret	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	85 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírméret	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 200 g/m ²
1. papírkapacitás	250 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

KÉTOLDALAS PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	Kétoldal
Papírméret	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 150 g/m ²

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	39 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,3 Watt (alvó módban), 17 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,2 kWh/week
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V
Termék méretei	613 x 755 x 493 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	45,8 kg
Zajszint	6,8 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / Photo RPM üzemmódban - 51 dB (A) ISO 9226 szerint
Kompatibilis operációs rendszer	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,8 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 51 dB (A)
Áramellátás	220 V, 240 V

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C8610DWF

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 12,7 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Speciális médiához való hátsó adagolás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	ESC/P-R, GDI
-----------	--------------

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

FOGYÓANYAGOK

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 oldal
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 oldal
● Maintenance box	C13T671400	
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B14N	5.800 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C24N	1.700 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C34N	1.700 oldal

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Card Reader Holder
C12C932921
- High Cabinet
C12C933561

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG69401
Vonalkód	8715946651033
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	1 db

WorkForce Pro WF-C8610DWF

TINTAPATRON-KAPACITÁS

**T04C3****T04B1**

5.800 oldal*



1.700 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ.
További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

EPSON®