

HP LaserJet Tank 2504dw nyomtató



Akár 5000 oldalra elég előtöltött toner és rendkívül alacsony oldalankénti költségek az üzleti igények kielégítéséhez¹

Az akár 5000 oldalas kapacitású, előre feltöltött eredeti HP tonerrel ellátott HP LaserJet Tank 2504dw nyomtató üzleti funkciókat és megtakarításokat kínál¹



Kiváló minőségű nyomtatás a legalacsonyabb oldalankénti költséggel²

- Nagy mennyiségű nyomtatásra tervezve – 5000 oldalnyi előtöltött toner a tartályban.
- A rendkívül nagy kapacitású HP tonerújrátöltő készlettel pénzt takaríthat meg az újrátöltéseken.
- Minden oldalon éles szövegre és kontrasztos fekete színekre számíthat a kivételes minőség érdekében.

Könnyű tonerújrátöltés 15 másodperc alatt az eredeti HP tonerkazettákkal¹

- Könnyedén, 15 másodperc alatt újrátöltheti az eredeti HP tonerkazettát.¹
- Kevesebb állásidő a 2500 és 5000 oldalas HP tonerújrátöltési lehetőségekkel.²
- Az eredeti HP tonerújrátöltő készlet egyedi kialakítású, és több mint 75%-kal kevesebb műanyaggal készül.³

Teljes körű üzleti képességeket biztosító funkciók.

- Villámgyorsan kezelheti a többoldalas dokumentumokat az automatikus kétoldalas nyomtatással.
- A HP Smart alkalmazással bármikor, bárholonnan nyomtathat, beolvasást végezhet és megoszthat.⁴
- Csekély karbantartást igényel, akár 50 000 oldalra elég, hosszú képalkotóhenger-élettartammal.⁵
- Alapvető védelem a mindennapos igényekhez a HP Wolf Essential Security révén.

A termék bemutatása

Az ábrán a HP LaserJet Tank 2504dw nyomtató látható

- 1. Önvisztaállításra képes kétsávos Wi-Fi® és Bluetooth LE
- 2. Gyors kétoldalas nyomtatás
- 3. Tiszta, 15 másodperces HP tonerújratöltő rendszer
- 4. HP Wolf alapvető biztonság
- 5. 5000 oldalra elég eredeti HP tonerrel előre feltöltve
- 6. 50 000 oldalas kapacitású képkotó henger
- 7. Folyamatos produktívás a HP Smart alkalmazás segítségével



Kiegészítők, kellékanyagok és támogatás

Kellékek	W1530A HP 153A eredeti, fekete LaserJet Tank tonerújratöltő készlet (~2500 oldal)
	W1530X HP 153X eredeti, fekete LaserJet Tank tonerújratöltő készlet (~5000 oldal)
Támogatás és szervíz	U04T6E 3 éves normál csereszolgáltatás (minden EMEA-országban elérhető, kivéve az Adriai-tenger régiójában, Afrikában, a FÁK tagállamaiban, az európai feltörekvő piacokon (EEM), Izraelben, a Közel-Keleten, Oroszországban, Dél-Afrikában, Törökországban) U04T3E 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás (elérhető Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Dániában, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, Írországban, Lengyelországban, Németországban, Norvégiában, Olaszországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svájcban, Svédországban, Szlovákiában)

Lábjegyzetek

¹ Az útmutatónak megfelelő használat esetén. A HP belső tesztelésén alapuló átlagos újratöltési idő.

² A tényleges kapacitás a kinyomtatott oldalak tartalmától és más tényezőktől függően számottevően változhat. Átlagérték az ISO/IEC 19752 szabvány alapján, folyamatos nyomtatás esetén. További oldalak nyomtatása esetén a toner újratöltése szükséges. További részletek: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ A 75% feletti műanyagtartalom-csökkentés a HP Neverstop Laser 103/143 A/AD és a HP Laser NS 108 A/AD tonerújratöltő készletben és a csomagolásában lévő műanyag súlya alapján lett kiszámítva.

⁴ A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: www.hp.com/go/mobileprinting. Egyes funkciók/szoftverek csak angol nyelven érhetők el, illetve eltérnek az asztali és mobilalkalmazásokban. Előfizetésre is szükség lehet; előfordulhat, hogy az előfizetés nem érhető el az összes országban. A részletekért látogasson el a HP Smart.com webhelyre. Külön megvásárolható internet-hozzáférés szükséges. Az összes funkcióhoz csak HP-fiók birtokában lehet hozzáférni. A támogatott operációs rendszerek listája az alkalmazás-áruházakban érhető el.

⁵ A képkötő henger kapacitása körülbelül 50 000 egyoldalú lap (letter vagy A4 méretű papír). Számos tényező határozza meg a henger tényleges hasznos élettartamát, például a hőmérséklet, a páratartalom, a papír típusa, a használt toner típusa és más változók. A képkötőhenger-egység hivatalos szolgáltatótól keresztül cserélhető le.

A műszaki adatokra vonatkozó nyilatkozatok

¹ A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.

² A mérés az ISO/IEC 17629 szabvány alapján történt. További információ: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftveralkalmazástól, az illesztőprogramtól és a dokumentum összetettségétől függően változhat.

³ A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának képességei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetők el; Bizonyos esetekben szükség lehet a firmware frissítésére.

⁴ A használatához a HP Smart alkalmazás letöltése szükséges. További részletek a helyi nyomtatási követelményekről: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Egyes funkciók/szoftverek csak angol nyelven érhetők el, illetve eltérnek az asztali és mobilalkalmazásokban. Előfizetésre is szükség lehet; előfordulhat, hogy az előfizetés nem érhető el az összes országban. A részletekért lásd: <http://www.HPSmart.com>. Külön megvásárolható internet-hozzáférés szükséges. Az összes funkcióhoz csak HP-fiók birtokában lehet hozzáférni. A támogatott operációs rendszerek listája az alkalmazás-áruházakban érhető el.

⁵ Nyomtatás előtt a mobilkészítőt a Wi-Fi Direct használatára képes All-in-One készülék vagy nyomtató Wi-Fi Direct® hálózathoz kell csatlakoztatni. További részletek: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. A Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

⁶ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az Energy Star-értékek számítása általában 115 V teljesítményű készülék alapján történik.

⁷ HP fekete eredeti LaserJet Tank képkötő henger (induló ~5000 oldalas fekete tonerkapacitással). A nyomtató kapacitásáról a <http://www.hp.com/go/toneryield> weboldalon tájékozódhat. A nyomtatási kapacitás mérése az ISO/IEC 19752 szabvány szerint és folyamatos nyomtatás mellett történt. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és más tényezőktől függően számottevően változhat.

