

HP Laser MFP 432fdn lézernyomtató



Megreformálhatja a hatékony irodai munkavégzést egy egyszerűen használható többfunkciós nyomtatóval

A vállalkozása termelékeny maradhat, miközben a nyomtató beszerzése és működtetése a költségvetést sem terheli le. Ez a HP Laser MFP lézernyomtató könnyen használható, megbízható minőséget nyújt, és segít alacsonyan tartani a költségeket.



Dinamikus biztonságot nyújtó nyomtató
Kizárólag eredeti HP lapkát használó
tintapatronokkal használható. Lehetséges,
hogy a nem HP lapkát használó tintapatronok
nem működnek, illetve amelyek jelenleg
használhatók, a jövőben működésképtelenné
válhatnak. További tájékoztatás::
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Főbb jellemzők

- További papírtípusokat támogató többcélú tálca
- Kétrészes ellátási rendszer, amellyel csökkenthetők a költségek
- Beépített kétoldalas nyomtatás és beolvasás másolással és faxszal
- PrinterOn megoldás (nyomtatás a felhőből)

Nagy sebesség, alacsony költség

- Gyorsan elvégezheti feladatait a nagy sebességű nyomtatással, beolvasással, másolással és faxolással.
- Egyenletes nyomtatási minőségre számíthat.
- További nyomtatási lehetőségeket vehet igénybe a professzionális dokumentumokhoz.
- A sokoldalúan használható, kétrészes ellátási rendszer segítségével alacsonyan tarthatja a költségeket.

Sokoldalú szolgáltatásokkal segít növelni a termelékenységet

- A kétoldalas nyomtatással és beolvasással egyszerűen és hatékonyan végezheti el a feladatokat, miközben papírt és időt takarít meg.
- Az egyszerű használatot segítő kialakítás megkönnyíti a feladatok elvégzését.
- Lendületben tarthatja vállalkozását egy minimális beavatkozást igénylő MFP készülékkel.



2-sided printing



Printer security settings



Low-cost cartridges



Affordability



Laser anti-fraud protection

Terméknézetek

A képen a HP Laser MFP 432fdn lézernyomtató látható

- 1. 4 soros LCD
- 2. 150 lapos kimeneti gyűjtő
- 3. Hátsó ajtó (hozzáférés a nyomtatási úthoz)
- 4. 50 lapos többfunkciós 1. tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig
- 5. 250 lapos 2. bemeneti tálca, támogatás 216 x 356 mm méretig
- 6. 50 lapos visszafordító automatikus lapadagoló (ADF), nyomathordozók támogatása 216 x 356 mm méretig
- 7. Síkágvas lapolvasó, amely akár 216 x 297 cm méretű nyomathordozó kezelésére is képes
- 8. Könnyen hozzáférhető USB-port
- 9. Elülső ajtó (hozzáférés a tonerkazettákhoz)
- 10. Automatikus kétoldalas nyomtatás
- 11. Nagy sebességű USB 2.0-port, Gigabit Ethernet helyi hálózati (LAN-) port



Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	W1331A HP 331A fekete, eredeti tonerkazetta (5000 oldal)
	W1331X HP 331X nagy kapacitású, eredeti fekete tonerkazetta (15 000 oldal)
	W1331XH HP W1331XH eredeti, nagy kapacitású fekete tonerkazetta szerződéses ügyfeleknek (15 000 oldal)
	W1332A HP 332A eredeti, fekete képalkotó henger lézernyomtatókhoz (30 000 oldal)
	W1332AH HP W1332AH fekete, eredeti képalkotó henger lézernyomtatóhoz szerződéses ügyfeleknek (30 000 oldal)
Tartozékok	5PJ81A HP 512 MB-os kiegészítőmemória-készlet 5PJ81A lézernyomtatókhoz
	7YG00A HP 7YG00A 550 lapos papírtálca lézernyomtatóhoz
Támogatás és szerviz	UD3H7E HP 3 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatás Laser MFP 432 lézernyomtatóhoz
	UD3H8E HP 4 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatás Laser MFP 432 lézernyomtatóhoz
	UD3H9E HP 5 éves, következő munkanapi szervizszolgáltatás Laser MFP 432 lézernyomtatóhoz
	UD3G9PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi szervizszolgáltatás Laser MFP 432 lézernyomtatóhoz

Műszaki adatok

Típus	HP Laser MFP 432fdn lézernyomtató
Termékszám	7UQ76A
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Vezérlőpult	4 soros LCD; 10 gombos számbillentyűzet; 18 gomb (be/kikapcsolás, mégse, energiatakarékos mód, indítás, címjegyzék, újratárcsázás/szünet, kihangosító tárcsázás, navigáció, vissza, menü, OK, másolás, faxolás, lapolvasás, igazolványmásolás, kontraszt, méretezés, információ); LED-jelzőfények (be/kikapcsolás, állapot, faxolás, másolás, lapolvasás)
Nyomtatás	
Nyomtatási technológia	Lézer
Nyomtatási sebesség	Fekete (A4-es méret, normál üzemmód): Akár 40 oldal percenként; Fekete (A4-es méret, kétoldalas): Akár 17 oldal percenként;
Első nyomat elkészítése	Fekete (A4-es méret, készenlétből): Akár 8,2 mp alatt; Fekete (A4-es méret, alvó állapotból): Akár 16 mp alatt;
Nyomtatási felbontás	Fekete (legjobb üzemmód): Max. 1200 x 1200 dpi; Műszaki jellemzők: Normál (600 x 600 dpi), nagy felbontás (1200 x 1200 dpi);
Havi terhelhetőség	Max. 100 000 oldal A4; Ajánlott havi nyomtatási mennyiség: 1500–3500
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	Automatikus kétoldalas nyomtatás, N oldal/lap, leválogatás, vízjelek, gazdaságos mód a tonertakarékosság érdekében, többféle papírméretet és -típust elfogad
Szabványos nyomtatási nyelvek	PCL 5, PCL XL, PS, PCL6
Betűtípusok és betűtípuskészletek	PCL betűtípus: PCL1~PCL60; Betűkészlet: PCL szimbólum (ROMAN8, DESKTOP, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINTL, VNMMATH, VNUS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINBAOLT, SYMBOL, WINGDING, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, PC775, PC1004, PC8, PC8DN, PC850, PC852, PC8TK, CYRILLIC, CP866, 15Q, 8H, OH, GREEK, PC8-GREEK, OCR-A, OCR-B, PC-858, ISOL9); EPSON/IBM (SANSERIF, ROMAN)
Nyomtatási terület	Nyomtatási margók Felső: 4,23 mm, Alsó: 4,23 mm, Bal: 4,23 mm, Jobb: 4,23 mm; Maximális nyomtatási terület : 216 x 356 mm
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)
Másolás	
Másolási sebesség	Fekete (A4): Akár 40 másolat percenként
A másoló műszaki adatai	Példányszám; Sötétség; Színes mód; Eredeti típus; Kétoldalas nyomtatás; Kicsinyítés/nagyítás; Eredeti méret; Papírrorrás; Leválogatás; 2 oldal/lap; 4 oldal/lap; Igazolványmásolás; Könyvmásolás; Háttér módosítása; Szélek törlése; Bélyegző; Vízjel; Másolás automatikus méretezéssel; Maximális példányszám: Legfeljebb 99 másolat; Kicsinyítés/nagyítás: 25–400%
Beolvasás	
Beolvasási sebesség	Normál mód (A4-es méret): Akár 24 fekete-fehér és 12 színes kép percenként ; Kétoldalas (A4-es méret): Akár 10 fekete-fehér és 8 színes kép percenként
Beolvasás fájlformátuma	PDF, JPG, TIFF, XPS
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa Síkágys, automatikus lapadagoló (ADF); Beolvasási technológia: Contact Image Sensor (CIS) technológia; Beolvasás bemeneti módjai: Előlapí beolvasás, másolás, e-mail, felhasználói alkalmazás TWAIN vagy WIA használatával; Twain verziószáma: 1.9-es verzió; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 297 mm; Optikai beolvasási felbontás: Akár 1200 dpi (síkágyas); Akár 600 dpi (automatikus lapadagoló)
A lapolvasó speciális funkciói	Beolvasás a WSD szolgáltatásba (csak hálózati támogatással); Könyvbeolvasás; Poszttertűzés többszörös beolvasásnál; Beolvasás az E-Book szolgáltatásba; Meglévő fájl átalakítása E-Book formátumba
Olvasható terület	Maximális adathordozó-méret (síkágyas): 216 x 297 mm ; Legkisebb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 145 x 145 mm Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites (színes);8 bites (egyszínű) / 256
Digitális küldés	Alapkiépítés: Lapolvasás e-mailbe; Lapolvasás mappába (SMB, FTP); Lapolvasás HDD-re; Lapolvasás USB-meghajtóra; Lapolvasás a WSD szolgáltatásba; WSD Scan; Lapolvasás számítógépre; PC Scan; LDAP-hitelesítés
Fax	
Fax	Igen, fekete-fehér és színes (csak küldés esetén), 33,6 kbit/s
A fax műszaki adatai	Faxmemória: Max. 500 oldal; Faxfelbontás: Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: Akár 203 x 196 dpi; Nagyon finom: Max. 300 x 300 dpi; Gyortárcsázás: Akár 200 szám; Kompatibilitás távközlési szabványokkal: EBR21
Fax szoftvertulajdonságai	Állandó faxmemória biztonsági mentése, színes faxolás, fax automatikus kicsinyítése, automatikus újratárcsázás, késleltetett küldés, faxátírányítás, számítógépes faxküldés, biztonságos fogadás
Processzorsebesség	600 MHz
Csatlakoztathatóság	
Alapkiépítés	Nagy sebességű USB 2.0-port, USB-gazdaport;beépített Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX hálózati csatlakozó
Optionális	Nem
Vezeték nélküli	Nem
Mobil nyomtatási képesség	PrinterOn Print
Támogatott hálózati protokollok	TCP/IP
Memória	Alapkiépítés: 256 MB ; Maximum: 512 MB
Médiakezelés	
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 1 plusz 50 lapos 1. tálcá ; Maximum: 2 plusz 50 lapos 1. tálcá
Hordozótípusok	Síma, vastag, vékony, pamut, színes, előnyomott, újrahazsnosított, címkék, karton, bankpostapapír, archiv, boríték
Hordozó mérete	Egyedi (metrikus): 1. tálcá: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálcá: 98 x 148 – 216 x 356 mm; 3. tálcá: 98 x 148 – 216 x 356 mm Támogatott (metrikus): 1. tálcá: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, boríték (DL, C5, C6); 2. tálcá: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; 3. tálcá: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio Automatikus lapadagoló: A4, A5, B5 (JIS), Executive, Oficio 8,5 x 13, Statement

Típus	HP Laser MFP 432fdn lézernyomtató
Termékszám	7UQ76A
Médiakezelés	Normál bemenet: 250 lapos adagolótálca, 50 lapos többfunkciós tálca, automatikus kétoldalas nyomtatás Normál kimenet: 150 lapos kimeneti gyűjtő Opcionális bemenet: Opcionálisan 520 papírlap x 1 (520 db 80 g/m ² -es lap, 550 db 75 g/m ² -es lap) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos
Hordozóanyagok súlya	1. tálca: 60–220 g/m ² ; 2. tálca: 60–163 g/m ² ; 3. tálca: 60–163 g/m ² ; Kétoldalas: 60–120 g/m ²
Bemeneti kapacitás	1. tálca: Lapok: 50; boríték: 5 2. tálca: lvek: 250 3. tálca: Lapok: 520 (520 db 80 g/m ² -es lap, 550 db 75 g/m ² -es lap) Maximum: Legfeljebb 820 lap (1. tálca: legfeljebb 50 lap; 2. tálca: legfeljebb 250 lap; 3. tálca: legfeljebb 520 lap) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítés: Akár 150 lap Boríték: Akár 5 boríték Írásvetítő fóliák: Egyik sem Maximum: Akár 150 lap
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 7 (32/64 bites), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bites), Windows 8.1 (32/64 bites), Windows 10 (32/64 bites), Windows 2012 Server, Windows 2016 Server
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows 7 (32/64 bites), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64 bites), Windows 8.1 (32/64 bites), Windows 10 (32/64 bites), Windows 2012 Server, Windows 2016 Server
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: CD-ROM/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat; dedikált USB- vagy hálózati kapcsolat, illetve vezeték nélküli kapcsolat; 200 MB szabad merevlemez-terület; Windows: az operációs rendszer hardverkövetelményeit lásd a http://www.microsoft.com webhelyen
Mellékelt szoftverek	Common Installer, V3 nyomtató-illesztőprogram Lite SM-mel, TWAIN/WIA illesztőprogram, HP MFP Scan, HP Scan to PC Lite
Nyomtató kezelése	HP Web Jetadmin tudatossági szint
Méret és súly	
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább 469 x 444,3 x 482,1 mm; Maximum: 469 x 479,5 x 628,7 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	589 x 542 x 626 mm
Nyomtató tömege	16,91 kg
Csomag súlya	21,28 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 15–32°C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Tárolási körülmények	Hőmérséklet: -20–40 °C
Hang	Zajkibocsátás: 7,0 B(A) (40 oldal/perces nyomtatás mellett)
Tápellátás	Követelmények: Beépített tápegység; Fogyasztás: 700 watt (aktív állapot, nyomtatás), 10 watt (készlet), 1,100 watt (alvó állapot), 0,100 watt (automatikus kikapcsolás), 0,100 watt (kikapcsolt állapot); Jellemző energiafogyasztás: Blue Angel: 1,956 kWh/hét; Energy Star: 0,623 kWh/hét; Tápegység típusa: Beépített 220 voltos tápegység;
Energiatakarékos technológia	HP automatikus kikapcsolási technológia
Tanúsítványok	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013 (egyéb EMC-jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint). Blue Angel megfeleléség Igen, Blue Angel DE-UZ 205 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékek használata esetén biztosított
Származási ország	Készült Kínában
A doboz tartalma	HP Laser MFP 432fdn lézernyomtató; Előre telepített fekete tonerkazetta (3000 oldalas kapacitás); Képkötő henger (30 000 oldalas kapacitás); Tápkábel; Faxkábel; Jótállási jegy; Sajtóhibajegyzék; Támogatási szórólap; Üzembehelyezési útmutató; Megfeleléségi szórólap
Jótállás	Egyéves, helyszíni korlátozott jótállás; Normál támogatás munkaidőben; Normál telefonos támogatás munkanapokon



www.blauer-engel.de/uz205



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA7-6955, Április 2020

