

MAXIFY GX2040

IRODAI SZINTŰ TERMELÉKENYSÉG OTTHON

Ez a kompakt, 4 az 1-ben nyomtató irodai szintű termelékenységet biztosít otthoni és hibrid dolgozók számára.



- Irodai szintű termelékenység otthon**
Nyomtasd ki üzleti dokumentumaidat nagy, 15 kép/perces (fekete-fehér) és 10 kép/perces (színes) sebességgel¹, vagy szkennelj közvetlenül hálózati mappákba és e-mailbe, ahol munkatársaid azonnal elérhetik őket.
- Illeszkedik az életedhez**
Az előlről tölthető papírendszerű kialakításnak köszönhetően a nyomtató szűk helyen vagy a fal mellett elhelyezve is könnyen hozzáférhető. A 2,7"-es LCD képernyővel, állapotjelző fényvel és intuitív felhasználói felülettel rendelkező készülék használata egyszerű.
- Nyomtatás, beolvasás és másolás szünet nélkül**
A 250 lapos első papírtálcának köszönhetően az automatikus, 2 oldalas nyomtatás során nem kell a papír újratöltésével bajlódni. A felhasználó által cserélhető karbantartó kazetta használatával biztosíthatod, hogy a nyomtatási munkafolyamat soha ne szakadjon meg.
- Kedvező árú tintapalackok**
Költséghatékony, újratölthető palackok, amelyek nagy mennyiségű nyomtatást tesznek lehetővé megfizethető áron. Akár 3000 oldalt nyomtathatsz egyetlen fekete tintapalackkal, vagy akár 3000 oldalt egy teljes tintakészlettel.²
- Tartós üzleti minőségű nyomatok**
Gyorsan és nagy mennyiségben nyomtathatsz üzleti minőségű nyomtatásokat, amelyek kiválóan olvashatók, és ellenállóak a fakulással, vízzel, szövegkiemelővel és átnyomódással szemben.
- Egyszerű és biztonságos**
Tartsd biztonságban legfontosabb adataid az egyszerű, könnyen navigálható biztonsági beállításokkal, amelyek könnyedén az igényeidhez igazíthatók.



Replaceable ink maintenance cartridge



35-sheet ADF



Integrated Ink Tanks



Fast Printing



Connectivity



6.7 cm / 2.7" Touch

TERMÉKÍNÁLAT



MAXIFY GX1040



MAXIFY GX2040



MAXIFY GX3040

MAXIFY GX1040

MAXIFY GX2040

MAXIFY GX3040

MAXIFY GX4040

Canon

Live for the story_

¹ A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

² Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Nyomatási margók (min.)

Nyomatási technológia

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Színes nyomtatás sebessége

Első oldal elkészülési ideje (kb.)

Kétoldalas nyomtatás

FOGYÓESZKÖZÖK ÉS TINTAPALACK-KAPACITÁS

Alaptartozékként járó tintapalackok

Karbantartó kazetta

A tintapalack kapacitása (normál papír)

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméretek

Papírvastagság

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

Beolvasási felbontás (optikai) Sorszkennelési sebesség

Beolvasás színmélysége (Bemenet/Kimenet)

Maximális dokumentumméret

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

Másolási minőség

Intenzitásbeállítás

Másolás több példányban

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, fax, felhőalapú tárhely

Max. 600×1200 dpi^[1]

Felső: 5 mm, alsó: 5 mm, jobb: 5 mm, bal: 5 mm

2 nyomtatófej

Újratölthető tintatartályos nyomtatók

kb. 15 kép/perc^[2]

kb. 10 kép/perc^[2]

Fekete-fehér: 9 mp (kész/egyoldalas)^[2]

Színes: 11 mp (kész/egyoldalas)^[2]

A4, Letter – normál papír (csak papírtálca)

GI-45 BK/fekete

GI-45 C/cián

GI-45 M/magenta

GI-45 Y/sárga

MC-G05 (felhasználó által cserélhető)

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[3]

Fekete: 3000 oldal (gazdaságos üzemmódban: 4500 oldal)^[4]

Színes: 3000 oldal (gazdaságos üzemmódban: 4500 oldal)^[4]

Normál papír (64 g/m² – 105 g/m²), Canon Red Label Superior (WOP111) Canon Oce Office Colour Paper (színes papír) (SAT213) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501) Matt fotópapír (MP-101), Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101)

Kazetta: Max.250 lap (normál papír)

ADF: A4, LTR=35, LGL=5, egyéb=1

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, B-Oficio, M-Oficio, Foolscap, Executive, 10-es méretű boríték, DL boríték, C5 boríték, Monarch boríték, 10×15 cm, 13×18 cm, 18×25 cm, 20×25 cm, Egyéni méret (szélesség: 89–216 mm, hosszúság: 127–355,6 mm)

Automatikus dokumentumadagoló: A5, A4, LTR, LGL

Normál papír: 64 g/m² – 105 g/m² vagy a Canon eredeti, támogatott papírai
Canon papír: max. papírtömeg kb. 265 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

Síkgyas (automatikus dokumentumadagoló/másolóúveg) és CIS színes lapolvasó

1200×2400 dpi^[5]

Színes: 3,5 ms/sor (300 dpi)^[6]

Szürkeárnyaltas: 1,5 ms/sor (300 dpi)^[6]

Színes: egyenként 16/8 bites RGB

Szürkeárnyaltas: 16 bit/8 bit

Másolóúveg: A4/Letter (216×297 mm)

Automatikus dokumentumadagoló: A4/Letter/Legal (216×356 mm)

sFCOT (színes): kb. 17 mp^[7]

sESAT (színes): kb. 9,1 kép/perc^[7]

ESAT/egyoldalas automatikus dokumentumadagoló (színes): kb. 8,1 kép/perc^[7]

ESAT/egyoldalas automatikus dokumentumadagoló (fekete): kb. 14,1 kép/perc^[7]

3 szint (gazdaságos, normál, kiváló)

9 pozíció, automatikus intenzitás (AE másolás)

99 példány (max.)

Másolási funkciók

Másolási nagyítás

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Fax típusa

Faxfelbontás

Átviteli sebesség

Modem sebessége

Nyomatási méret

Faxmemória

Automatikus tárcsázás

ÁLTALÁNOS

Kijelző

Kijelzőnyelvek

Normál interfész

Mobilalkalmazások (iOS®/ ANDROID™)

A nyomtató funkciói

Smart Assistant és automatizálási támogatás Operációs rendszerrel való kompatibilitás

Dokumentummásolás, kétoldalas másolás, 2-az-1-re másolás, 4-az-1-re másolás, leválogatásos másolás (csak automatikus dokumentumadagoló), keretfőiréses másolás (csak síkgyas), igazolványmásolás
25–400%
Oldalhoz illesztés
A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

Asztali adó-vevő
(Super G3/Szinkommunikáció)
Fekete-fehér: 8 pont/mm x 3,85 sor/mm (normál)
8 pont/mm x 7,7 sor/mm (finom)
300 dpi x 300 dpi (extrafinom)

Színes: 200×200 dpi
Fekete-fehér: kb. 3 mp^[20]
Színes: kb. 1 perc
maximum 33,6 kb/s (automatikus visszalépés)
A4, LTR, LGL

Kb. 250 oldal^[21]
Kódolt gyors tárcsázás: Max. 100 hely
Csoporos tárcsázás: Max. 99 hely

2,7"-es/6,7 cm-es LCD (érintőképernyő, színes)
33 választható nyelv: japán, angol (mm és hüvelyk), francia, német, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, görög, lengyel, cseh, orosz, magyar, szlovén, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, koreai, indonéz, szlovák, észt, lett, litván, ukrán, román, bolgár, horvát, thai, vietnámi

Nagy sebességű USB (B típusú port)
Ethernet: 10/100 Mb/s (automatikusan kapcsolható)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[8]
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*
* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)
Vezeték nélküli LAN frekvenciája: 2,4 GHz
Támogatott SMB-verzió: SMB3.0.0, SMB3.0.2 és SMB3.1.1
Támogatott TLS-verzió: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3

Canon PRINT alkalmazás^[9]
Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás^[10]
Creative Park alkalmazás^[22]
Easy-PhotoPrint Editor szoftver^[10]
Cloud Link
Canon Print Service beépülő plugin (Android)^[11]
Apple AirPrint^[12]
Wireless Direct^[13]
Mopria (Android)^[14]
PosterArtist Web
Easy Layout Editor
Amazon Alexa™^[15]
Google Segéd™^[15]

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített Windows 7 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható.
A nyomtató-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant Tool csak a következőkhöz érhető el:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Kijelző: XGA 1024×768 vagy jobb

Mac: macOS 10.15.7 ~ macOS 11, macOS 12, macOS 13>

Chrome OS

Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS, Android™^[16]

Canon

Live for the story_

MŰSZAKI ADATOK

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Méretek (szé × mé × ma)

Behajtott tálcákkal:

Méretek (szé × mé × ma)

Kihajtott tálcákkal:

Akuszti zajszintek

Üzemi hőmérséklet

Üzemi páratartalom

Áramfogyasztás

Terhelhetőség

Energiafogyasztás

Windows: legalább 1,5 GB

Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez.

A szükséges merevlemez-kapacitás.

Nyomtató-illesztőprogram (letöltés)

IJ Printer Assistant Tool (letöltés)

Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)

kb. 8,1 kg

Kb. 374×380×225

Kb. 374×510×260

kb. 46,5 dB(A) ^[17]

5–35 °C

10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

100–240 V AC, 50/60 Hz

max. 27 000 oldal

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,1 W

Készletléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,8 W

Készletléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,4 W

Készletléti állapotba lépésig eltelt idő: 5 perc 1 másodperc

Másolás: kb. 22 W ^[18]

*A készletléti állapotba lépésig eltelt idő nem módosítható (LoT26)

0,14 kWh ^[19]

Jellemző energiafogyasztás

Lábjegyzetek:

^[1] A tintacseppek minimum 1/600 hüvelyk sűrűségű oszttal helyezkedhetnek el.

^[2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

^[3] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

^[4] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható

^[5] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.

^[6] A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átviteli idejét nem tartalmazza.

^[7] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján. A másolási sebesség (automatikus dokumentumadagolás) ESAT sorozatérték. ISO/IEC 24735. A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.

^[8] A vezeték nélküli nyomtatáshoz 802.11 b/g/n/a vagy ac szabványú vezeték nélküli csatlakozásra van szükség, a 2,4 GHz-es sáv használatával. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.

^[9] Internetkapcsolat szükséges, valamint a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, amely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató iPad, iPhone 3GS vagy újabb készülékekkel, a 3. generációs vagy újabb iPod touch készülékekkel, valamint az Android 2.3.3 vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. A készülékek ugyanahoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiaforrások igényel, és az adott közösségi médiához tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.

^[10] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver internetkapcsolatot igényel, és a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 10 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 8.1 (64 bites/32 bites), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bites/32 bites), macOS High Sierra 10.13 verzió, macOS Sierra 10.12 verzió, Mac OS x El Capitan 10.11 verzió és Mac OS x El Capitan 10.10.5 verzió. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024×768 felbontású monitor. Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.1.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházakból. Kompatibilis az iOS 10 vagy újabb rendszert futtató iPad Air2 (2. generációs), iPad Mini 4 és iPhone 6s vagy újabb eszközökkel, valamint az Android 5.x vagy újabb rendszert futtató Android mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek. A következő fájlformátumok támogatottak: JPEG, PNG, HEIF (iOS 11 és macOS 10.13 vagy újabb verziójú operációs rendszert futtató eszközök), DLP mentési adatok, Poster Artist exportálási adatok, EasyPhoto+ exportálási adatok, Easy-PhotoPrint Editor exportálási adatok.

^[11] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközhöz, amely lehetővé teszi, hogy a 4.4 és 5.0 verziójú Android készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.

MAXIFY GX2040

^[12] Az AirPrint funkció használatához iOS 7.0 vagy újabb rendszert futtató, kompatibilis iPad, iPhone vagy iPod Touch eszközre, valamint az iOS eszközzel azonos hálózathoz csatlakoztatott, AirPrint funkcióval rendelkező nyomtatóra van szükség. A Mac, PC, AirPort Base Station vagy Time Capsule készülék USB-portjához csatlakoztatott nyomtató nem támogatott.

^[13] A kábel nélküli beállítás befejezéséhez olyan okoseszközre van szükség, amelyre telepítve van a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás, és a kívánt aktív vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.

^[14] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.

^[15] Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy ismertetés(ek)re. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szövegként a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.

^[16] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.

^[17] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján mérik.

^[18] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.

^[19] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egyéylet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját beállítása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.

^[20] Fekete-fehér dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, az ITU-T 1. sz. táblázat használatával állapították meg.

Színes dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, a Canon színes faxesztap használatával állapították meg.

A fényleges átviteli sebesség a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.

^[21] Az oldalszám megadása az ITU-T 1. sz. táblázat vagy a Canon FAX szabvány 1. sz. táblázata alapján történ.

^[22] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Creative Park alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 12.0 vagy újabb, illetve az Android OS 5.0 vagy újabb verziójú operációs rendszereivel. Az alkalmazás használatához egy Canon ID és egy Canon tintsugaras nyomtató szükséges.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

- A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazás/szoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat. A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás
- Az egyes márka- és termékeknek a tulajdonosaik védjegyei.
- A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV, 2023

Live for the story_

IRODAI SZINTŰ TERMELÉKENYSÉG OTTHON

MAXIFY GX2040

Ez a kompakt, 4 az 1-ben nyomtató irodai szintű termelékenységet biztosít otthoni és hibrid dolgozók számára.

Értékesítés kezdete: 2023. október



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY GX2040	6171C007AA	4549292219739	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

KELLÉKEK TERMÉKKÓDJAI:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
Normál méret			
GI-45BK	6288C001AA	4549292222364	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-45C	6285C001AA	4549292222333	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-45M	6286C001AA	4549292222340	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-45Y	6287C001AA	4549292222357	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
Karbantartó kazetta			
MC-G05	6176C001AA	4549292220339	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
MAXIFY GX2040	6171C007AA	Egyedi	1	543,5	469,0	317,0	12,4	8,1
		Raklap (felső)	12	1095	946	954	150,7	97,2
		Raklap (alsó)	16	1095	946	1271	200,4	129,6

A doboz tartalma:

- MAXIFY GX2040
- 4 darab nagy kapacitású tintapalack (1 db fekete és 1-1 db C/cián, M/magenta, Y/sárga)
- Tápkábel
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon

Live for the story_