

PIXMA G3410

KOMPAKT, TÖBBFÉLE CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ, NAGY KAPACITÁSÚ NYOMTATÁS, MÁSOLÁS ÉS SZKENNELÉS

A nagy kapacitású tintapatronokkal ellátott, wifis multifunkciós nyomtató kiváló minőségű dokumentumok és fotók költséghatékony nyomtatását teszi lehetővé. Ideális otthonra vagy irodába.



- Élvezze az újratölthető tintatartályok nyújtotta bámulatos oldalkapacitást
- Kiváló minőségű dokumentumok és élénk, szegély nélküli fotók nyomtatása
- Egyszerű nyomtatás Wi-Fi-hálózaton keresztül okoseszközökről és felhőből
- Produktív nyomtatás, másolás és szkennelés – ideális megoldás kis irodák számára
- Egyszerű használat az 1,2"-es (3,0 cm-es) LCD kijelzőnek és az elől található tintapatronoknak köszönhetően



High Page Yield



Integrated Ink Tanks



Hybrid Ink System



Wireless Printing



Smartphone and
Tablet print/scan



Borderless Printing

TERMÉKVÁLASZTÉK



PIXMA G4410



PIXMA G3410



PIXMA G2410

PIXMA G4410

PIXMA G3410

PIXMA G2410

PIXMA G1410

Canon

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Funkciók

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, szkennelés, Cloud Link

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási felbontás

Max. 4800^[1]×1200 dpi

Nyomatási technológia

2 FINE kazetta (fekete és színes)
Újratölthető tintapatronos nyomtatók
Kb. 8,8 kép/perc^[2]

Fekete-fehér nyomtatás sebessége

Kb. 5,0 kép/perc^[2]

Színes nyomtatás sebessége

Szegély nélküli 10×15 cm: kb. 60 másodperc^[3]

Fényképnymtatás sebessége

Van (A4, Letter, 20×25 cm, 13×18 cm, 13×13 cm, 10×15 cm)

Szegély nélküli nyomtatás

TINTAPATRON ÉS KAPACITÁS

Alapartozékként járó tintapatronok

GI-590 <PGBK>
GI-590 <C>
GI-590 <M>
GI-590 <Y>

A tintapatron kapacitása (normál papír)

A4-es színes dokumentumnyomtatás^[4]
Fekete: 6000 oldal*
Színes: 7000 oldal*

A tintapatron kapacitása (fotópapír)

10×15 cm-es színes fényképnymtatás^[5]
Színes: 2000 fénykép*
*Becsült kiegészítő kapacitás

TÁMOGATOTT PAPIRTÍPUSOK

Papírtípusok

Normál papír
High Resolution Paper (HR-101N)
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Matte Photo Paper (MP-101)
Boríték
Hátó tábla: max. 100 lap (normál papír)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméretek

A4, A5, B5, 10×15cm, 13×18cm, 20×25cm, borítékok (DL, COM10), Letter, Legal

Papír négyzetmétertömege

Normál papír: 64–105 g/m²
Canon fotópapír: max. 275 g/m²

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Lapolvasó típusa

CIS síkgyas fénykép- és dokumentumszkennerek

Lapolvasó felbontása (optikai)

600 x 1200 dpi^[6]

A4-es beolvasási sebesség

Kb. Kb. 19 mp^[7]

Beolvasás színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Színes: 48 bit/24 bit
Szürkeárnyaltos: 16 bit/8 bit

Maximális dokumentumméret

216×297 mm

A MÁSOLÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Másolási sebesség

sFCOT: kb. 24 mp^[8]
sESAT: kb. 3,5 ipm^[8]

Másolás több példányban

20 példány (max.)

Másolási funkciók

Dokumentummásolás (normál papír)

Másolási nagyítás

Oldalhoz illesztés

CSATLAKOZÁS

Kijelző típusa és mérete

LCD (1,2"-es szegmenses fekete-fehér)

Csatlakozás típusa – Windows/Mac

Nagy sebességű USB (B típusú port)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Wi-Fi-biztonság: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, rendszergazdai jelszó

Csatlakozás típusa – egyéb

PIXMA Cloud Link (okostelefonról vagy táblagépről)
Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazás
Mopria (Android)
Google Cloud Print
Hozzáférési pont mód
Message In Print alkalmazás

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Támogatott mobilrendszerek

Minimális rendszerkövetelmények

A csomag részét képező szoftverek

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
.NET Framework 4.5.2 vagy 4.6 szükséges

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Windows: 3,1 GB lemezterület, Internet Explorer 8
Kijelző: 1024×768 XGA

MP illesztőprogram lapolvasó-segédprogrammal
My Image Garden Full HD videonyomtatás funkcióval^[9]
Gyorsmenü
Easy-WebPrint EX (letölthető)^[10]

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Kb. 6,3 kg

Méret (szé × mé × ma)

Kb. 445×330×163 mm

Akuszikiai zajszintek

Kb. 53,5 dB(A)^[11]

Üzemi hőmérséklet

5–35 °C

Üzemi páratartalom

10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

Kikapcsolt állapotban: kb. 0,2 W
Készenléti állapot (Wi-Fi-n keresztül számítógéphez csatlakoztatva): Kb. 1,2 W (ha a lapolvasó jelzőfényei ki van kapcsolva)
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,2 W (ha a lapolvasó jelzőfényei ki van kapcsolva)
Készenléti állapotból készenléti állapotba való átváltás idője: 10 perc 50 mp
Másolás: kb. 11 W^[12]

Lábjegyzetek

^[1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű oszttal helyezkedhetnek el.

^[2] A normál papírra történő A4-es dokumentumnyomtatás sebességét az ISO/IEC 24734 szabvány irodai kategóriás tesztjének ESAT átlagértéke alapján határozták meg.

^[3] A fényképnymtatás sebességét az illesztőprogram alapértelmezett beállításai és az ISO/JIS-SCID N2 szabvány használata mellett Canon Photo Paper Plus Glossy II papíron, a gazdaszámítógép adatfeldolgozási ideje nélkül határozták meg.

^[4] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

^[5] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 29103 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

^[6] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő az ISO 14473 szabvány alapján. Nagy felbontású beolvasásnál a maximális beolvasási méret korlátozott.

^[7] A színesdokumentum-beolvasás sebességét az ISO/IEC 24735 szabvány C függelékének A táblázata alapján mérték. A beolvasási sebesség a szkennel-illesztőprogram Beolvasás gombjának megnyomása és a képernyőn megjelenő állapotjelző kikapcsolása közötti időtartamra vonatkozik.

^[8] A színes dokumentummásolás sebességét az ISO/IEC 29183 szabvány teljesítménysteszte sFCOT és sESAT értékének átlaga alapján határozták meg.

^[9] A „Full HD Movie Print” (Full HD videonyomtatás) funkció csak adott Canon fényképezőgépekkel és videokamerákkal készített MOV és MP4 formátumú videofájlokkal használható. A funkció használatához telepíteni kell a videofelvétel készítésére használt Canon fényképezőgéphez vagy videokamerához kapott szoftvert. MOV-fájlokhoz ZoomBrowser EX/ImageBrowser (6.5 vagy újabb verzió), MP4-fájlokhoz ImageBrowser EX (1.0 vagy újabb verzió) szükséges.

^[10] Az Easy-WebPrint EX használatához Internet Explorer 8 vagy újabb böngésző szükséges.

^[11] Normál papír (A4, B / W). Az akusztikus zaj mérése az ISO/7779 szabvány szerint történik

^[12] Az ISO/JIS-SCID N2 tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra másolásánál az alapértelmezett beállításokkal.

Felelősséget kizáró nyilatkozatok

• A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.

• A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.

• A tintakapacitás a szöveges dokumentumok/fényképek nyomtatása, a felhasznált alkalmazásszoftverek, a nyomtatás módja és a felhasznált papír minőségének függvényében változhat.

A nyomtatási kapacitásról a www.canon-europe.com/ink/yield weboldalon található további tájékoztatás.

• A beolvasási sebesség függ a rendszer konfigurációjától, a csatlakozástól, a szoftvertől, a beolvasási mód beállításaitól, a dokumentum méretétől stb.

• A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a beemelegedési időt.

• Az egyes márká- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei.

• A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV 2018

KOMPAKT, TÖBBFÉLE CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ, NAGY KAPACITÁSÚ NYOMTATÁS, MÁSOLÁS ÉS SZKENNELÉS

PIXMA G3410

A nagy kapacitású tintapatronokkal ellátott, wifis multifunkciós nyomtató kiváló minőségű dokumentumok és fotók költséghatékony nyomtatását teszi lehetővé. Ideális otthonra vagy irodába.

Értékesítés kezdete: 2018. február



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
PIXMA G3410 EUR	2315C009AA	4549292095487

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
GI-490BK	0663C001AA	4549292041729
GI-490C	0664C001AA	4549292041743
GI-490M	0665C001AA	4549292041767
GI-490Y	0666C001AA	4549292041781

Canon

KOMPAKT, TÖBBFÉLE CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ, NAGY KAPACITÁSÚ NYOMTATÁS, MÁSOLÁS ÉS SZKENNELÉS

PIXMA G3410

A nagy kapacitású tintapatronokkal ellátott, wifis multifunkciós nyomtató kiváló minőségű dokumentumok és fotók költséghatékony nyomtatását teszi lehetővé. Ideális otthonra vagy irodába.



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Kiszerelés leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA G3410	2315C009AA	Egyedi	1	512,5	480	249,5	9,1	5,3
		Raklap (felső sor)	16	1033,0	968,0	1002,5	147,2	145,6
		Raklap (alsó sor)	20	1033,0	968,0	1252,0	183,6	182,0

A doboz tartalma:

- Multifunkciós nyomtató – PIXMA G3410
- 4 db nagy kapacitású tintapatron
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

Canon